Machine Translated by Google

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДУБ ФРАНЦУЗЬКА ЯЛИНКА



Постачальник	Барлінек С.А.
Номер продукту	БВУ-DBE1-OX4-PWR-A14130-F
Номер у каталозі	-
Код EAN	5906737990933

МАТЕРІАЛ/ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Опис продукту:	Виріб складається з трьох шарів: поверхневий шар – дуб, середній та нижній шар – сосна
Верхній шар:	Один ряд смужок, сімейний сорт
Шар фінішної поверхні:	Натуральна окислювальна олія
Плати системи підключення: (до кожної упаковки додається інструкція зі складання)	Поперечний та довгий край – паз для шпунта, поперечна вставка замка – фанера з твердих порід деревини.


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ

Зовнішній вигляд поверхні	Жовто-коричнева дубова деревина з характерними для цього виду природними рисами. Підлога характеризується мінливістю текстури та різноманітними кольорами. Темніє під впливом ультрафіолетових променів, верхній шар з чотиристоронньою мікрофаскою, структурований брашуванням. Кольоровий виріб, колір: золотисто-коричневий.
Твердість дуба, нанесена на верхній шар плити. Метод згідно з EN 13489 – випробування за Брінеллем (EN 1534)	Середня твердість 37 МПа

Розмірні характеристики та допустимі відхилення (відповідно до стандарту PN-EN 13489). Розмірні характеристики та допуски розмірів, позначені на момент відправлення з об'єкта виробника, наведені відповідно до типу багатошарових елементів підлогового покриття.

Machine Translated by Google

РОЗМІРИ ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА	
Розміри (мм)	Допуски
Товщина: 14	Зазор (між елементами) □ 0,2 мм
Довжина: 725	+/-0,1%
Ширина: 130	+/- 0,2 мм



Товщина дощок вимірюється відповідно до EN 13647

ТОВЩИНА ДОШКИ ВИМІРЮВАНА ВІДПОВІДНО ДО EN 13647	
Поверхневий шар:	2,5 мм
Ядро (середній та нижній шари):	11,5 мм

ПАКЕТ	
Кількість дощок в упаковці: Упаковка:	8 підлогових дощок x 725 мм
(4 шт. лівих + 4 шт. правих в одній упаковці)	0,61 м2 / упаковка, 56 упаковок/піддон = 34,16 м2

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ	
Дошка вологості:	7% +/- 2%
Монтаж на систему теплої підлоги:	Продукт, розроблений для системи електричного та водяного підлогового опалення. Виріб призначений лише для складання методом "французька ялинка", приклеювання.
Гарантія:	25 років для житлових приміщень, 5 років для комерційних приміщень

ОПИС ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ*	
Класифікація поверхневого шару згідно з EN 13489 Вільний клас	
Класифікація поверхневого шару за Барлінеком	Сімейний клас
Здорові вузли	Прийнятний діаметр до 35 мм
Нездорові вузли з заповненням, розкидані	Прийнятний діаметр до 25 мм
Нездорові отвори від сучків	Допустимий діаметр до 20 мм
Кишені кори	Прийнятно
Колірна схема поверхневого шару	Схожі
Розташування волокон	Різноманітний
Срібні зерна	Прийнятно, без обмежень
Заболонь	Прийнятно, на краю до максимум 5% ширини
Заповнення тріщин заповненими	Допустима ширина до 5 мм, довжина до 200 мм
Біодеградація поверхневого шару	Неприйнятно

* Згідно зі стандартом EN 13489, допустимо відхилення від зазначеного класу на 3%. Межі характерних особливостей продукту стосуються верхнього шару елемента. Заповнення сучків, особливо у випадку брашованих поверхонь, може характеризуватися проміжками, що є навмисним ефектом декоративної поверхні. Вимірювання характеристик деревини відповідно до стандарту EN 1310.

УВАГА: Природні особливості деревини роблять кожен виріб унікальним та неповторним. Окремі фотографії у зразках не повністю відображають зовнішній вигляд виробу.

Machine Translated by Google

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГАМИ, ПОКРИТИМИ НАТУРАЛЬНОЮ ОЛІЄЮ	
ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ BARLINEK - Мило для щоденного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: Концентрований засіб для миття підлоги з рослинним милом та натуральними добавками. Глибоко очищає без розмазування. Освіжає підлогу та захищає її від бруду. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх дерев'яних та коркових підлог, покритих олією або воском, а також інших підлог, покритих олією або воском дерев'яні поверхні всередині приміщень, наприклад, меблі. Також підходить для ламінованих підлог. • Витрата приблизно 150 м²/л
ВОСКОВИЙ ДОГЛЯД BARLINEK PLUS Засіб для першого та періодичного догляду за дерев'яними підлогами	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення та догляду за деревиною на основі натуральних компонентів. Регулярне використання захищає поверхню деревини, регенерує та зберігає її. ЗАСТОСУВАННЯ: Для всіх дерев'яних та коркових підлог, покритих олією або воском, а також інших підлог, покритих олією або воском дерев'яні поверхні всередині приміщень. • Вихід приблизно 100 м² / 1 л ВАЖЛИВО: ВІДРАЗУ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ ПІДЛОГИ РЕКОМЕНДОВАНО ЇЇ ЗАХИСТИТИ З ВОСКОМ BARLINEK CARE PLUS.
ЧАРОЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ BARLINEK Засіб для інтенсивного очищення з бруду	ВЛАСТИВОСТІ: Для періодичного догляду за дерев'яними підлогами, промасленими натуральною олією ЗАСТОСУВАННЯ: Для інтенсивного очищення всіх натуральних дерев'яних або коркових поверхонь, оброблених олією, воском або лаком. поверхні. • Вихід приблизно 100 м² / 1 л ВАЖЛИВО: ПІСЛЯ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ ПОВЕРХНІ НАНЕСІТЬ WAX CARE PLUS ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДЛОГИ*

	Догляд за пранням Barlinek мило для догляду	Barlinek Wax Care Plus агент з догляду	Засіб для чищення Magic Cleaner
Інтенсивність	Щоденне прибирання	Періодичний догляд **	Ретельне очищення
використання Підлоги в кімнатах, які не використовуються інтенсивно, наприклад, вітальні, спальні	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в приміщеннях, що використовуються із середньою інтенсивністю, наприклад, сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	Візуально огляньте
Підлоги в інтенсивно використовуваних приміщеннях, наприклад, ресторанах, магазинах, школах	Кожні 1-3 дні	1-2 рази на місяць	Візуально огляньте

ВАЖЛИВО:

Доглядати за підлогою слід, використовуючи лише засоби, призначені для цієї мети.

* Використання засобів для догляду за підлогами, олійними натуральними оліями, виготовлених іншими виробниками, ніж Barlinek, може призвести до появи плям, знебарвлення фарбованих або знебарвлених підлог або суттєвих змін їхньої слизькості та блиску. Barlinek не несе відповідальності за наслідки використання засобів інших виробників. Усі рекомендації щодо регулярності чищення та догляду за підлогами наведені лише для ознайомлення та залежать від фактичної інтенсивності використання. З цих причин вони не можуть бути підставою для гарантійних претензій. Піщані сліди або вода, розлиті на підлогу, мають дуже небажаний вплив на неї, і їх вкрай важливо видалити. Ретельне чищення засобом Barlinek Magic Cleaner потрібно проводити лише рідко, і регулярне чищення та підтримка підлоги в хорошому стані можуть значно відтермінувати його.

** Перше покриття нанесіть одразу після укладання підлоги, перед звичайним використанням. Після цього, згідно з інструкцією стіл.

Підготовлено – 7.11.2022