

Тришарова підлогова паркетна дошка Дуб Oat Cookies Grande покрита олією
1-полосна, Grande



Назва постачальника	АТ Барлінек
Артикул	BC1-DBE1-OX4-RXR-D14180-U
Каталожний номер продукту	1WG000914
Код EAN	5906737980811 (PL), 4823062628441 (UA)

МАТЕРІАЛ/КОНСТРУКЦІЯ	
Конструкція дошки	3-шарова паркетна дошка: верхній шар дубова деревина, середній та нижній шар - деревина хвойних дерев
Вид поверхні	Одношмугова дошка (одна ламель по ширині дошки), Клас Country
Обробка поверхні:	Окисдаційна олія
Система з'єднання дощок: (До кожної упаковки додається інструкція з монтажу підлоги)	Поздовжній замок Barlock 5Gc system, вставка поперечного замку – фанера

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОГО ШАРУ ДЕРЕВИНИ	
Характеристика верхнього шару	Дубова деревина з характерними для породи природними властивостями. Підлога характеризується мінливістю шарів та колірної гами. Він темніє під впливом ультрафіолетових променів. З чотиристоронньої мікрофаскою лицьової поверхні. Структурована поверхня брашована. Продукція пофарбована, колір: дуб натуральний.
Твердість деревини дуба, яка використовується як верхній шар дошки. Методика вимірювання - відповідно до стандарту EN 13489 – дослідження методом Брінелля (EN 1534)	Середня твердість 37 МПа

Розміри та допуски відповідно до норми EN13489. Розмірні характеристики та припустимі відхилення розмірів елементів, позначені на виході з підприємства-виробника, вказані відповідно до типу багат шарових елементів полу.

РОЗМІРИ ОКРЕМОЇ ДОШКИ	
Розміри окремої дошки (мм)	Допуски
Товщина: 14	Крок між двома встановленими дошками $\leq 0,2\text{мм}$
Довжина: 2200	$\pm 0,1\%$
Ширина: 180	$\pm 0,2\text{мм}$

ТОВЩИНА ОКРЕМИХ ШАРІВ ДОШКИ ВИМІРЮЄТЬСЯ У ВІДПОВІДНОСТІ З НОРМОЮ EN 13647	
Верхній шар:	2,5 мм
Середній та нижній шар:	11,5 мм

ПАКУВАННЯ	
Кількість дощок в упаковці:	7 шт. x 2200мм v 6 шт. x 2200мм +2 шт. x 1092мм v 6 шт. x 2200мм +1 шт. x 2172мм
Упаковка:	2,77м ² /пакет, 40 пакет/палета = 110,8м ²

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ/ ГАРАНТІЯ	
Вологість дошки:	7% $\pm$ 2%
Монтаж на систему підігріву:	Продукт допущений для монтажу на системах водяного та електричного підігріву, відповідно до інструкції з монтажу, що додається до кожної упаковки продукту
Гарантія:	25 років

ОПИС ВЕРХНЬОГО ШАРУ *	
Класифікація верхнього шару згідно PN-EN 13489	Вільний клас
Класифікація верхнього шару Barlinek	Клас Country
Здорові сучки	Допускається без обмежень
Нездорові, зашпакльовані, розсіянні сучки	Групові сучки, заповнені до 45мм x 110мм, з тріщинами до 85мм
Отвори від сучків, зашпакльовані	Допускається діаметром до 40 мм.
Закорини	Допускаються
Колір верхнього шару	Довільний/будь-який
Серцеві промені	Допускається без обмежень
Розташування волокон	Подібне
Заболонь	Допускається до 5% ширини дошки
Зашпакльовані тріщини,	Допускаються шириною до 8 мм і довжиною до 600 мм.
Біодеградація (синєва/жовті плями)	Не допускаються
*У відповідність до норми EN 13489 допускається наявність у партії 3% дощок інших класів. Обмеження характерних ознак, що стосуються лицьової сторони елемента. Закладення сучків, зокрема брошовані поверхні, можуть мати недоліки, що є запланованим результатом для цього виду обробки декоративної поверхні. Відповідність показників деревини EN 1310	

Примітка: Деревина - це натуральний матеріал, який характеризується відсутністю візерунків, що повторюються. Окремі фотографії зразків не повністю передають зовнішній вигляд продукту та наведені тільки для наочності.

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ ПОКРИТОЮ ОЛІЄЮ

WASH CARE BARLINEK - Мило для повсякденного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: концентрований засіб для миття підлоги з милом на рослинній основі та натуральними добавками для догляду. Ретельно очищує, не залишає розводів. Освіжає та захищає підлогу від забруднення. ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх дерев'яних та пробкових підлог, покритих маслом чи воском та інших дерев'яних поверхонь в приміщенні, з нанесеними на них воску або олії, наприклад меблі. Також придатний для ламінованої підлоги. • Продуктивність біля 150м2 /1л
WAX CARE PLUS BARLINEK - Засіб первинного та періодичного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для очищення та догляду за деревом на основі натуральних компонентів. Регулярний догляд захищає дерев'яну поверхню, оновлює та зберігає її. ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх дерев'яних та пробкових підлог, покритих олією чи воском та інших дерев'яних поверхонь в приміщенні, з нанесеними на них воску або олії. • Продуктивність біля 100м2 /1л
MAGIC CLEANER BARLINEK – Засіб для інтенсивної очистки від забруднень	ВЛАСТИВОСТІ: Для періодичного догляду за дерев'яною підлогою, покритою натуральною олією. ЗАСТОСУВАННЯ: Для інтенсивного очищення всіх поверхонь з дерева, пробки, покритих натуральною олією, воском або лаком. • Продуктивність біля 100м2 /1л ВАЖЛИВО: КОЛИ ПОВЕРХНЯ ПОВНІСТЮ ВИСОХНЕ, НА ПІДЛОГУ ПОТРІБНО ОБОВ'ЯЗКОВО НАНЕСТИ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ WAX CARE PLUS.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ*

	Мило для догляду Wash Care Barlinek	Засіб для догляду Wax Care Plus Barlinek	Засіб для чищення Magic Cleaner Barlinek
Інтенсивність навантаження	Повсякденна очистка	Періодичний догляд**	Досконале очищення
Підлога в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, наприклад житлові кімнати, спальні.	Кожні 5-7 днів	Кожні 6-12 місяців	За візуальною оцінкою
Підлога в приміщеннях з середньою інтенсивністю руху, наприклад сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	Кожні 3-6 місяців	За візуальною оцінкою
Підлога в приміщеннях з інтенсивним рухом, наприклад магазини, ресторани, школи	Кожні 1-3 дня	1-2 рази на місяць	За візуальною оцінкою

ВАЖЛИВО:

для догляду за підлогою ПОТРІБНО ЗАСТОСОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ ЗАСОБИ.

*Використання засобів для догляду та очищення підлоги, покритою натуральною олією, інших виробників може призвести до появи плям, вицвітання фарбованих та безбарвних підлог, а також до значних змін слизькості блиску. У випадку використання засобів інших виробників, компанія Barlinek не несе відповідальності за ефект їх використання.

Всі рекомендації, які стосуються частоти очищення та догляду за підлогами вказані, як орієнтовні і залежать від їх фактичної експлуатації. Враховуючи вище зазначені причини, вони не можуть бути основою для гарантійних зобов'язань. Нанесений пісок та розлита рідина дуже шкідливо діють на підлогу і їх потрібно негайно видаляти. Досконале чищення з використанням засобів Magic Cleaner Barlinek потрібно проводити не часто і може бути зміщене у часі, завдяки регулярним очищенням, які підтримують підлогу в гарному стані.

**Вперше потрібно нанести засіб одразу після вкладання підлоги та безпосередньо перед початком повсякденного використання. Наступні рази відповідно до інформації зазначеної в таблиці.

Дата створення картки – 26.10.2023